



Impresora multifunción HP Color LaserJet Managed Flow E877z

Potente. Flexible. Seguro.

Lo único constante en la empresa es el cambio. Transforma tu empresa con una impresora que puedas actualizar con el tiempo para ampliar sus capacidades. Con las impresoras más seguras de HP¹, estarás protegido y podrás simplificar la gestión de tu flota y descargar de trabajo al departamento de TI.



Alcanza la máxima productividad

- Experimenta una velocidad y rendimiento inauditos gracias a nuestra tecnología de escaneado a doble de cara a 300 ipm²: la más rápida de todas.
- Trabaja de una forma más rápida y sin interrupciones gracias a la tecnología de retroceso y reintento que detecta y soluciona automáticamente los problemas de doble alimentación.
- Escanea y captura texto de documentos de forma fácil y precisa gracias al software OCR, y aumenta la productividad con la tarjeta aceleradora opcional.
- Ahorra tiempo escaneando solo una vez y enviando a varios destinos con accesos directos personalizados creados para eliminar pasos y mejorar la precisión.

Soluciones personalizadas y duraderas

- Simplifica tu día a día personalizando tu experiencia de impresión con las aplicaciones conectadas a la nube de HP Workpath, que te permitirán acceder a contenido personalizado e integrar flujos de trabajo digitales y en papel.³
- Da rienda suelta a tu creatividad y complementa la decoración de tu oficina con diseños modernos y cinco paneles de colores personalizables opcionales.
- Dale a tu equipo lo que necesita para triunfar con la plataforma de extensibilidad abierta (OXP) de HP donde encontrarás cientos de soluciones de HP y de terceros, así como compatibilidad con lectores de tarjetas.
- Simplifica y perfecciona la gestión del color con el gestor de color personalizado de HP. Consigue que coincida el resultado de color de cualquier combinación de documentos/dispositivos sin los inconvenientes de los costosos sistemas de coincidencia del color.

Siempre en guardia con HP Wolf Security⁴


- Gracias al trabajo en segundo plano de HP Sure Start, el código operativo (BIOS) se verifica automáticamente durante el inicio y se repara en caso de peligro.
- Se inspeccionan las conexiones de red salientes de la impresora para bloquear solicitudes sospechosas y frustrar el malware con el fin de que puedas permanecer fuera de peligro mientras estás conectado.
- La detección de intrusiones en tiempo real siempre está activa. Certificación Common Criteria⁵ para supervisar de manera continua la actividad de la memoria con el fin de mantenerte seguro, detectar ataques en tiempo real y detenerlos.
- HP Memory Shield™ es una función de seguridad integrada que permite evitar que una amplia variedad de ataques de malware redirija el flujo de ejecución de un programa.

Una mejor impresión para un planeta mejor

- El embalaje a base de fibra, incluida la caja y los amortiguadores internos, es de origen 100 % sostenible, lo que significa que se ha fabricado con material reciclado o certificado.⁶
- Fabricamos nuestros dispositivos pensando en el planeta con cartuchos de tóner e impresión de bajo consumo fabricados con más del 57 % de plástico reciclado.⁷ Una impresión que prioriza el bienestar del planeta.
- Nuestros diseños mejorados y energéticamente eficientes cumplen los rigurosos criterios de EPEAT Gold, Energy Star y Blue Angel.⁸
- Con fórmulas que cumplen los estándares actuales de calidad del aire interior, nuestro tóner de fusión ultrabajo resulta eficiente tanto para la impresión como para el planeta.⁹

Descripción del producto

1. Bolsillo de integración de hardware (para conectar accesorios y dispositivos de otros fabricantes)
2. El escáner de superficie plana admite hojas de tamaño A3
3. Bandeja de salida de 500 hojas
4. Impresión automática a doble cara
5. Puerto USB de fácil acceso
6. Puerta delantera acceso a cartucho de tóner
7. Disco duro seguro HP de gran rendimiento
8. Ranura para bloqueo de seguridad de cable
9. Puerto host USB 3.0 de gran velocidad
10. Puerto host USB 2.0 de alta velocidad
11. Puerto Gigabit Ethernet
12. Puerto de dispositivo USB 3.0 de alta velocidad
13. La bandeja 3 de 520 hojas admite tamaños de soporte de hasta A3
14. El AAD de 300 hojas a doble cara admite tamaños de soporte de hasta A3 (solo para modelos Flow)³
15. Pantalla táctil a color de 25,6 cm
16. Botón de encendido
17. Teclado de tamaño normal
18. Puerta derecha de acceso a la ruta de impresión
19. La bandeja 1 multiuso de 100 hojas admite tamaños de soporte de hasta A3
20. La bandeja 2 de 520 hojas admite tamaños de soporte de hasta A4
21. 2 bandejas/soportes duales opcionales de 520 hojas que admiten tamaños de soporte de hasta A3



Un vistazo a las series

Modelo	Impresora multifunción HP Color LaserJet Managed Flow E877z			
Número del producto	5QK08A	5QK08A(Base) + 8EP60AAE (Licencia de velocidad)	5QK08A(Base) + 8EP61AAE (Licencia de velocidad)	5QK08A(Base) + 8EP62AAE (Licencia de velocidad)
Print speed (A4 and letter, black) ³	Hasta 40 ppm	Hasta 50 ppm	Hasta 60 ppm	Hasta 70 ppm
Scan speed (A4 and letter, black) ⁴	150 ppm/300 ipm, a una cara/a doble cara			
Funciones	Impresión, copia y escaneado (fax y conexión inalámbrica opcionales) (todos los modelos)			
Capacidad del alimentador automático de documentos	300 hojas			
Capacidad de entrada	Estándar: 1140 hojas; Máximo: 6140 hojas (todos los modelos)			
Advanced workflow features	Tecnología HP EveryPage, teclado de tamaño completo, OCR integrado, retroceso y reintento, orientación automática, tono automático, recorte de página automático, edición de documentos, eliminación automática del color del papel, enderezado automático, separación de trabajos			

¹ Las soluciones implementadas a través del bolsillo de integración de hardware (HIP) pueden requerir una compra adicional.

² Un administrador debe activar el puerto USB de fácil acceso antes de su uso.

³ Los modelos Flow de la serie E877 incluyen un AAD de 300 hojas. Los modelos dn de la serie E877 incluyen un AAD de 200 hojas. El AAD de todos los dispositivos puede escanear documentos de hasta 27,9 x 43,1 cm (11 x 17 pulgadas) (A3).

⁴ Medido conforme a la norma ISO/IEC 24734 y sin incluir el primer juego de documentos de prueba. Para obtener más información, consulta hp.com/go/printerclaims. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.

Velocidades de escaneo medidas desde el ADF. La velocidad de procesamiento real puede variar según la resolución del escaneo, las condiciones de la red, el rendimiento del equipo y el software de la aplicación.

Principales características

Sé más productivo de una forma mucho más rápida con velocidades de impresión, escaneado y copia líderes del sector, así como el máximo tiempo de actividad, gracias al procesador de cuatro núcleos de diseño personalizado de HP.

Soluciones personalizadas locales y conectadas a la nube para optimizar los flujos de trabajo con flexibilidad, ayudar a tus empleados y evolucionar para satisfacer tus demandas futuras.

HP Wolf Enterprise Security brinda la impresión más segura del mundo gracias a la seguridad con función de recuperación automática multicapa líder del sector, capaz de protegerte, detectar y adaptarse a las nuevas amenazas. Evitamos los problemas para que puedas concentrarte en mantener tu empresa en funcionamiento. Ahorra recursos gracias a la eficiencia energética de nuestra impresión que cumple los estándares EPEAT Gold, Blue Angel y Energy Star. Esta eficiencia permite a HP conseguir una huella de carbono neutra y una economía totalmente sostenible.

Servicios y soluciones

Servicio y asistencia	<p>U03HDE Servicio HP de 1 año con respuesta al siguiente día laborable y retención de soporte defectuoso para impresoras multifunción HP Color LaserJet Managed E877xx</p> <p>Servicio HP de 3 años con respuesta al siguiente día laborable y retención de soporte defectuoso para impresoras multifunción HP Color LaserJet Managed E877xx</p> <p>U03HFE Servicio HP de 4 años con respuesta al siguiente día laborable y retención de soporte defectuoso para impresoras multifunción HP Color LaserJet Managed E877xx</p> <p>U03HGE Servicio HP de 5 años con respuesta al siguiente día laborable y retención de soporte defectuoso para impresoras multifunción HP Color LaserJet Managed E877xx</p> <p>U03HHE Servicio posgarantía HP de 1 año con respuesta al siguiente día laborable y retención de soporte defectuoso para impresoras multifunción HP Color LaserJet Managed E877xx</p> <p>U03HSP Servicio posgarantía HP de 1 año con respuesta al siguiente día laborable y retención de soporte defectuoso para impresoras multifunción HP Color LaserJet Managed E877xx</p> <p>U03HTPE Servicio HP de 1 año con intercambio de piezas para impresoras multifunción HP Color LaserJet Managed E877xx (solo para componentes Managed)</p> <p>Servicio HP de 3 años con intercambio de piezas para impresoras multifunción HP Color LaserJet Managed E877xx (solo para componentes Managed) Servicio HP de 4 años con intercambio de piezas para impresoras multifunción HP Color LaserJet Managed E877xx (solo para componentes Managed) Servicio HP de 5 años con intercambio de piezas para impresoras multifunción HP Color LaserJet Managed E877xx (solo para componentes Managed) Servicio posgarantía HP de 1 año con intercambio de piezas para impresoras multifunción HP Color LaserJet Managed E877xx (solo para componentes Managed)</p> <p>U03HRE Servicio posgarantía HP de 2 años con intercambio de piezas para impresoras multifunción HP Color LaserJet Managed E877xx (Solo para componentes Managed)</p> <p>U03HYPE Servicio posgarantía HP de 2 años con intercambio de piezas para impresoras multifunción HP Color LaserJet Managed E877xx (Solo para componentes Managed)</p> <p>: HP Access Control; HP Security Manager; HP Advance; HP Secure Print and Insights</p> <p>: Controlador de impresión universal (UPD) de HP; Extensión HP Print para Chrome; UPD inteligente de HP; HP para la aplicación Workpath de</p>
Soluciones	<p>Impresión universal</p> <p>Seguridad: HP Web Jet Admin; Servicios para dispositivos inteligentes (SDS) de HP; Servidor web integrado; Gestor del color personalizado de HP; Centro de comandos de HP; Impresión móvil y universal</p> <p>Gestión</p>

Colores opcionales de panel frontal



*Disponible con accesorios de panel en colores opcionales

Accesorios	
155P7A	HP LaserJet InnerFinisher 2/3 Hole Punch
155P8A	HP LaserJet InnerFinisher 2/4 Hole Punch
190A2A	HP Color LaserJet Department Lunar Gray Color Panel
190A3A	HP LaserJet Department Lunar Gray Color Panel
190A4A	HP LaserJet Department 2x520 sheet Paper Tray/Stand Lunar Gray Color Panel
190A5A	HP LaserJet Department High Capacity Paper Tray/Stand Lunar Gray Color Panel
190A8A	HP LaserJet Department Stand Lunar Gray Color Panel
190B2A	HP Color LaserJet Department Comet Red Color Panel
190B3A	HP LaserJet Department Comet Red Color Panel
190B4A	HP LaserJet Department 2x520 sheet Paper Tray/Stand Comet Red Color Panel
190B5A	HP LaserJet Department High Capacity Paper Tray/Stand Comet Red Color Panel
190B8A	HP LaserJet Department Stand Comet Red Color Panel
190C2A	HP Color LaserJet Department Cosmic Green Color Panel
190C3A	HP LaserJet Department Cosmic Green Color Panel
190C4A	HP LaserJet Department 2x520 sheet Paper Tray/Stand Cosmic Green Color Panel
190C5A	HP LaserJet Department High Capacity Paper Tray/Stand Cosmic Green Color Panel
190C8A	HP LaserJet Department Stand Cosmic Green Color Panel
190D2A	HP Color LaserJet Department Constellation Yellow Color Panel
190D3A	HP LaserJet Department Constellation Yellow Color Panel
190D4A	HP LaserJet Department 2x520 sheet Paper Tray/Stand Constellation Yellow Color Panel
190D5A	HP LaserJet Department High Capacity Paper Tray/Stand Constellation Yellow Color Panel
190D8A	HP LaserJet Department Stand Constellation Yellow Color Panel
190F2A	HP Color LaserJet Department Aurora Purple Color Panel
190F3A	HP LaserJet Department Aurora Purple Color Panel
190F4A	HP LaserJet Department 2x520 sheet Paper Tray/Stand Aurora Purple Color Panel
190F5A	HP LaserJet Department High Capacity Paper Tray/Stand Aurora Purple Color Panel
190F8A	HP LaserJet Department Stand Aurora Purple Color Panel
2NR12A	Carcasa de disco duro extraíble de HP
3JN69A	Accesorio HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/inalámbrico
478C2A	HP Printing Voice Assistant
4QL32A	Lector USB seguro HP Legic
5QK14A	HP MFP 810 Analog Dual Fax
6GW47A	HP LaserJet 2x520 sheet Department Paper Tray/Stand
6GW49A	HP LaserJet Inner Finisher
6GW50A	HP LaserJet Department Job Separator
6GW51A	HP LaserJet Booklet Finisher
6GW53A	HP LaserJet Department Stand
6GW55A	HP LaserJet Stapler/Stacker Finisher
6GW56A	HP LaserJet 3000 sheet Department High Capacity Paper Tray/Stand
6GW57A	HP LaserJet 2000 sheet Department High Capacity Paper Tray/Stand
6HN30A	Tarjeta aceleradora de flujo de trabajo HP LaserJet
7ZA07A	HP MFP 811 Analog Dual Fax
7ZA08A	HP MFP 800 Analog Single Fax
7ZA09A	HP MFP 801 Analog Single Fax
8FP31A	HP Jetdirect LAN Accessory
B5L31A	Arnés de HP para interfaz de dispositivos externos
X3D03A	Lector de tarjetas universal USB HP
Y1G11A	Accesorio de perforadora 2/4 HP LaserJet
Y1G12A	Accesorio de perforadora sueca HP LaserJet
Y1G13A	Grapas de interior/folleto HP LaserJet
Y1G14A	Grapas de acabadora apiladora/grapadora HP LaserJet
Y1G22A	Accesorio para calentadores de la bandeja de papel de HP LaserJet
Y7C05A	Lector de pulsaciones HIP2 HP
Y7C07A	HP SIM for HID iClass for HIP2 Reader
Speed Licenses	
8EP60AAE	Impresora multifunción HP Color LaserJet Managed E877 Licencia de 40 a 50 ppm
8EP61AAE	Impresora multifunción HP Color LaserJet Managed E877 Licencia de 40 a 60 ppm
8EP62AAE	Impresora multifunción HP Color LaserJet Managed E877 Licencia de 40 a 70 ppm
8LB48AAE	Impresora multifunción HP Color LaserJet Managed E877 Licencia de 50 a 60 ppm
8LB49AAE	Impresora multifunción HP Color LaserJet Managed E877 Licencia de 60 a 70 ppm
8LB50AAE	Impresora multifunción HP Color LaserJet Managed E877 Licencia de 50 a 70 ppm

Especificaciones técnicas

Funciones	Impresión, copia, escaneado, fax (opcional)				
Velocidad de impresión ^{1,2}	A4 Negro	Hasta 40 ppm	Hasta 50 ppm (con 8EP60AAE)	Hasta 60 ppm (con 8EP61AAE)	Hasta 70 ppm (con 8EP62AAE)
	A4 Color	Hasta 40 ppm	Hasta 50 ppm (con 8EP60AAE)	Hasta 60 ppm (con 8EP61AAE)	Hasta 70 ppm (con 8EP62AAE)
	Primera página A4 Negro	En tan solo 8,2 segundos	En tan solo 7,6 segundos (con 8EP60AAE)	En tan solo 7,2 segundos (con 8EP61AAE)	En tan solo 7,2 segundos (con 8EP62AAE)
	Primera página A4 Color	En tan solo 9,7 segundos	En tan solo 8,8 segundos (con 8EP60AAE)	En tan solo 8,2 segundos (con 8EP61AAE)	En tan solo 8,0 segundos (con 8EP62AAE)
Resolución de impresión	Blanco y negro (óptimo): Hasta 1200 x 1200 ppp a velocidad completa; Blanco y negro (normal): Hasta 600 x 600 ppp; Blanco y negro (líneas finas): Hasta 1200 x 1200 ppp; Color (óptimo): Hasta 1200 x 1200 ppp a velocidad completa; Color (normal): Hasta 600 x 600 ppp; Color (líneas finas): Hasta 1200 x 1200 ppp				
Tecnología de impresión	Láser; Óptico: Normal (600 x 600 4 bits); Superior (1200 x 1200 1 bit)				
Número de cartuchos de impresión	4 (1 de cada color: negro, cian, magenta y amarillo)				
Lenguajes de impresión estándar	HP PCL 5c, HP PCL 6, emulación HP Postscript nivel 3, PDF (v 1.7), compatible con AirPrint™				
Características del software inteligente de la impresora	Vista previa de impresión, impresión a doble cara, impresión de múltiples páginas por hoja (2, 4, 6, 9, 16), ordenación, filigranas, almacenamiento de trabajos de impresión, USB de fácil acceso				
Escaneo en color	Sí				
Velocidad de escaneado Normal ³	Hasta 150 ppm/300 ipm (blanco y negro) y hasta 150 ppm/300 ipm (color) Dúplex: Hasta 300 ipm (blanco y negro) y hasta 300 ipm (color)				
Tipo de escaneo / tecnología	De superficie plana, alimentador automático de documentos (ADF) / Escáner de rodillo CCD CIS digital				
Resolución del escáner	Hardware: Hasta 600 x 600 ppp; Óptico: Hasta 600 x 600 ppp				
Formato del archivo de escaneo	PDF, PDF de alta compresión, PDF/A, PDF/A de alta compresión, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF (OCR), PDF de alta compresión (OCR), PDF/A (OCR), PDF/A de alta compresión (OCR), TEXT (OCR), TEXT Unicode (OCR), RTF (OCR), HTML (OCR) y CSV (OCR)				
Modos de acceso al escáner	Aplicaciones del panel frontal: Copiar; Fax; Escanear a correo electrónico; Escanear a carpeta de red; Escanear a USB; Escanear a almacenamiento de trabajos; Plataforma de extensibilidad abierta (OXP), Aplicaciones HP Workpath				
Tamaño del escaneo	ADF Máximo: 305 x 864 mm; ADF Mínimo: 68 x 127 mm; Plano: 297 x 432 mm;				
Características avanzadas del escáner	OCR integrado; optimización de texto/imagen (automática); escanear a varios destinos; tono automático; orientación automática; detección de alimentación múltiple; retroceso y reintento; edición de documentos; eliminación automática del color del papel; separación de trabajos (página en blanco, código de barras); marca de agua; sellos				
Escaneo ADF a doble cara	Sí				
Capacidad del alimentador automático de documentos	Estándar, 300 hojas				
Versión TWAIN	Versión 2.4				
Profundidad de bits/niveles de la escala de grises	24 bits/256				
Funciones estándar de envío digital	Escanear a correo electrónico; guardar en carpeta de red; guardar en unidad USB; enviar a Sharepoint; enviar a FTP; enviar a sFTP; enviar a fax LAN; enviar a fax de Internet; libreta de direcciones local; SMTP a través de SSL; detección automática del color; PDF compacto; ajustes de imagen (oscuridad, contraste, limpieza de fondo y definición); imagen/texto optimizado (automático, texto, mixto, imagen impresa y fotografía); orientación del contenido; escaneado de ID; creación de trabajos; marca de agua; sellos; escaneados en modo libro; borrado de bordes; vista previa de imagen; supresión de páginas en blanco; escanear a varios destinos; OCR integrado; orientación, recorte de página y tono automáticos; detección de alimentación múltiple; retroceso y reintento; edición de documentos; eliminación automática del color del papel; separación de trabajos; enderezado automático				
Velocidad de copiado	A4 Negro	Hasta 40 cpm	Hasta 50 cpm (con 8EP60AAE)	Hasta 60 cpm (con 8EP61AAE)	Hasta 70 cpm (con 8EP62AAE)
	A4 Color	Hasta 40 cpm	Hasta 50 cpm (con 8EP60AAE)	Hasta 60 cpm (con 8EP61AAE)	Hasta 70 cpm (con 8EP62AAE)
	A4 Negro Dúplex	Hasta 40 cpm	Hasta 50 cpm (con 8EP60AAE)	Hasta 60 cpm (con 8EP61AAE)	Hasta 70 cpm (con 8EP62AAE)
	A4 Color Dúplex	Hasta 40 cpm	Hasta 50 cpm (con 8EP60AAE)	Hasta 60 cpm (con 8EP61AAE)	Hasta 70 cpm (con 8EP62AAE)
	Primera copia A4 Negro	En tan solo 4,9 segundos	En tan solo 4,2 segundos (con 8EP60AAE)	En tan solo 3,8 segundos (con 8EP61AAE)	En tan solo 3,5 segundos (con 8EP62AAE)
	Primera copia A4 Color	En tan solo 6,5 segundos	En tan solo 5,6 segundos (con 8EP60AAE)	En tan solo 4,9 segundos (con 8EP61AAE)	En tan solo 4,3 segundos (con 8EP62AAE)
Resolución de copia	Blanco y negro (texto y gráficos): ; Hasta 600 x 600 ppp ; Color (texto y gráficos): Hasta 600 x 600 ppp				
Número máximo de copias	Hasta 9999 copias				
Cambio de tamaño de la copiadora	De 25 a 400%				
Ajustes de la copiadora	Copia a doble cara; escalabilidad; ajustes de imagen (oscuridad, contraste, limpieza de fondo y definición); imagen/texto optimizado (automático, texto, mixto, imagen impresa y fotografía); varias páginas en una hoja; ordenación N o Z; orientación del contenido; intercalación; folleto; escaneado de ID; creación de trabajos; almacenamiento de trabajos; marca de agua; sellos; escaneados en modo libro; borrado de bordes; detección automática de color/monocromo; vista previa de imagen; desplazamiento de imagen; selección del papel; intercalación; supresión de páginas en blanco; orientación automática; tono automático; recorte de página; detección de multialimentación; retroceso y reintento; edición de documentos; eliminación automática del color del papel; separador de trabajos; enderezado automático;				
Velocidad del fax	Hasta: 33,6 kbps				
Resolución del fax	Blanco y negro (óptimo): Hasta 300 x 300 ppp (400 x 400 ppp, sólo para faxes recibidos); Blanco y negro (estándar): 203 x 98 ppp				
Características del fax	Memoria del fax: Hasta 500 páginas; Up to 500 pages Compatible con la reducción automática del fax: Sí Reclamada automática: Sí Envío de faxes con demora: No Compatible con la detección de anillos distintivos: No Compatible con el reenvío de faxes: Sí Compatible con interfaz TAM de teléfono con fax: No Compatible con la distribución de faxes: Sí (sólo sondeo para recibir) Compatible con el modo de teléfono con fax: No Compatible con barrera para elementos no deseados: Sí Números de marcación rápida como máximo: Hasta 1000 números (cada uno con 210 destinos) Compatible con interfaz de PC: Sí Compatible con la función de recuperación remota: No Compatible con auricular de teléfono: No				
Conectividad estándar	1 red Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 bolsillo de integración de hardware de 2.ª generación (HIP2); 1 USB 2.0 de alta velocidad (host); 1 USB 3.0 de gran velocidad (dispositivo); 1 USB 3.0 de gran velocidad (host)				
Funciones de red	Estándar (Ethernet GIGABIT 10/100/1000T integrada)				
Función inalámbrica	Opcional, se activa con la compra de módulo de doble cara un accesorio de hardware				
Función de impresión móvil	Apple AirPrint™; Mopria™ Certified; Wi-Fi® Direct Printing; NFC Touch-to-print (optional); PrinterOn Print				
Memoria	Estándar: 6GB; Máximo: 6GB				
Velocidad del procesador	Núcleo cuádruple (1,6 GHz), Núcleo dual (1,4 GHz) / Almacenamiento: Estándar, HDD de 500 GB integrado / Disco duro: Estándar, Unidad de disco duro HP LaserJet de 500 GB; Cifrado de hardware AES 256; Funciones de borrado seguro (borrado seguro de archivos de trabajo temporales, borrado seguro de datos de trabajos, borrado seguro de disco ATA)				
Ciclo de trabajo (mensual)	A4:	Hasta 180 000 páginas	Hasta 200 000 páginas (con 8EP60AAE)	Hasta 250 000 páginas (con 8EP61AAE)	Hasta 300 000 páginas (con 8EP62AAE)
Volumen de páginas mensuales recomendado	Hasta 60 000				

Especificaciones técnicas

Gestión del papel	Capacidades de entrada: Hasta 1140 hojas (Bandeja1: hasta 100 hojas; Bandeja2: hasta 520 hojas; Bandeja3: hasta 520 hojas) Estándar; Hasta 50 sobres; Input Capacities, Max: Hasta 6140 hojas; Capacidades de salida: Hasta 500 hojas Estándar; Hasta 100 hojas; Opciones de doble cara: Automático; Alimentador de sobres: No; Bandejas de papel estándar: 3
Tipos de soporte admitidos	Normal, HP EcoEFICIENT, mate HP de 90 g, ligero de 60 a 74 g, Bond, reciclado, mate HP de 105 g, mate HP de 120 g, brillante suave HP de 120 g, brillante HP de 120 g, gramaje medio de 96 a 110 g, gramaje alto de 111 a 130 g, gramaje medio brillante de 96 a 110 g, brillante de gramaje alto de 111 a 130 g, mate HP de 150 g, brillante HP de 150 g, gramaje muy alto de 131 a 175 g, brillante de gramaje muy alto de 131 a 175 g, mate HP de 200 g, brillante HP de 200 g, cartulina de 176 a 220 g, tarjeta brillante de 176 a 220 g, cartón ligero de 221 a 255 g, cartón de 256 a 300 g, cartón de gramaje alto, transparencia en color, etiquetas, membrete, sobre, sobre pesado, previamente impreso, previamente perforado, en color
Gramaje de papel compatible	Bandeja 1, 2 y 3: de 60 a 325 g/m ²
Tamaños de soportes compatibles	Bandeja 1: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS), 10x15 cm, Oficio, 8 K, 16 k, postal (JIS), postal (JIS), sobre B5, sobre C5, sobre C6, sobre DL; Bandeja 2: A4, A4R, A5, A5R, A6, RA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS), Oficio, 8 K, 16 k, sobre B5, sobre C5, sobre C6, sobre DL; Bandeja 3: A3, A4, A4R, A5, A6, RA3, RA4, B4 (JIS), B5 (JIS), Oficio, 8 K, 16 k
Tamaños personalizados de los soportes	Bandeja 1: de 98 x 139,7 a 320 x 457,2 mm; Bandeja 2: de 98 x 139,7 a 241,5 x 297 mm; Bandeja 3: de 140 x 182 a 320 x 457,2 mm
Contenido de la caja	5QK08A Impresora multifunción HP Color LaserJet Managed E877z; Materiales de la caja; Guía de instalación; Folleto reglamentario; Cables de alimentación; Teclado/Superposición; Etiqueta; Tambores
Cartuchos de repuesto⁴	Cartucho de tóner HP Managed LaserJet negro (rendimiento ISO de 25 000 páginas) W9160MC; Cartucho de tóner HP Managed LaserJet cian (rendimiento ISO de 22 500 páginas) W9161MC; Cartucho de tóner HP Managed LaserJet amarillo (rendimiento ISO de 22 500 páginas) W9162MC; Cartucho de tóner HP Managed LaserJet magenta (rendimiento ISO de 22 500 páginas) W9163MC; Cartucho de tóner HP Managed LaserJet negro (rendimiento ISO de 50 000 páginas) W9170MC; Cartucho de tóner HP Managed LaserJet cian (rendimiento ISO de 45 000 páginas) W9171MC; Cartucho de tóner HP Managed LaserJet amarillo (rendimiento ISO de 45 000 páginas) W9172MC; Cartucho de tóner HP Managed LaserJet magenta (rendimiento ISO de 45 000 páginas) W9173MC
Dimensiones del producto	Ancho x fondo x alto: 638,8 x 745,9 x 933,9 mm; Máximo: 1656,7 x 1301 x 1503,9 mm;
Peso del producto	104,6 kg;
Características de la garantía	Garantía de 1 año exclusiva para piezas. Las opciones de garantía ampliada y asistencia varían según el producto, el país y los requisitos legales locales. Visita http://www.hp.com/support para obtener información sobre las opciones de asistencia y servicios galardonados de HP en tu región.
Certificado Energy Star	Si
Etiquetas ecológicas	Registro EPEAT®; Declaración ECO de TI; Blue Angel
Panel control	Pantalla de gráficos a color (CGD) de 10,1 pulgadas (25,65 cm) con pantalla táctil; pantalla rotativa (ángulo ajustable); Altavoz
Descripción de la pantalla	10.1-in (25.65 cm) touchscreen, WXGA Color Graphic Display (CGD)
Software incluido	La caja no incluye soluciones de software. Solo se encuentran disponibles en http://hp.com http://123.hp.com .
Sistemas operativos compatibles	Windows 11; Windows 10; Windows 7; Windows Client OS; Android; iOS; Mobile OS; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Chrome OS
Sistemas operativos de red compatibles	Windows 8; Windows Server; Linux; Citrix; UNIX
Requisitos mínimos del sistema	Ordenador: 2 GB de espacio disponible en el disco duro, conexión a Internet o puerto USB, navegador web. Consulta los requisitos de hardware adicionales del SO en http://www.microsoft.com ; Mac: 2 GB de espacio disponible en el disco duro, conexión a Internet o puerto USB, navegador web. Consulta los requisitos de hardware adicionales del SO en http://www.apple.com .
Potencia	Tipo de fuente de alimentación: Fuente de alimentación interna (integrada); Requisitos de alimentación: Voltaje de entrada: de 220 a 240 V CA, 50/60 Hz; Consumo energético: 820 vatios (40 ppm, impresión), 890 vatios (50 ppm, impresión), 1020 vatios (60 ppm, impresión), 1100 vatios (70 ppm, impresión), 41,5 vatios (listo), 0,8 vatios (suspensión), 0,2 vatios (apagado automático), 0,2 vatios (apagado manual)
Acústica	Emisiones de potencia acústica: 6,70 Bel(A), impresión A4 a una cara en color a 40 ppm; 6,75 Bel(A), impresión A4 a una cara en color a 50 ppm; 6,85 Bel(A), impresión A4 a una cara en color a 60 ppm; 7,00 Bel(A), impresión A4 a una cara en color a 70 ppm; Emisiones de presión acústica (activo, imprimiendo): 52 dB(A), impresión A4 a una cara en color a 40 ppm; 53 dB(A), impresión A4 a una cara en color a 50 ppm; 54 dB(A), impresión A4 a una cara en color a 60 ppm; 55 dB(A), impresión A4 a una cara en color a 70 ppm; Emisiones de presión acústica (escaneo activo): 54 dB(A), escaneo del AAD A4 a 90 ipm; 59dB(A), escaneo del AAD A4 a 150 ipm
Entorno operativo	Rango de temperaturas operativas: De 15 a 30 °C; Temperatura operativa recomendada: De 15 a 30 °C; Rango de temperaturas de almacenamiento: De -10 a 40 °C; Rango de humedades operativas: HR del 20 al 80%; Gama operativa de humedad recomendada: HR del 20 al 80%

Notas al pie sobre la mensajería

¹ Las funciones de seguridad integradas más avanzadas de HP se encuentran disponibles en los dispositivos HP Managed y Enterprise con la versión de firmware HP FutureSmart 4.5 o versiones posteriores. Declaración basada en el análisis realizado por HP de las funciones publicadas en 2021 de las impresoras de la competencia de su categoría. Solo HP ofrece una combinación de funciones de seguridad para detectar, detener y recuperarse de forma automática de ataques gracias al reinicio de recuperación automática de acuerdo con las directrices NIST SP 800-193 relativas a la ciberresiliencia de dispositivos. Para obtener una lista de productos compatibles, visita: <http://www.hp.com/PrintersThatProtect>. Para obtener más información, consulta: <http://www.hp.com/go/PrinterSecurityClaims>.

² Velocidades de escaneado medidas a partir del AAD. La velocidad de procesamiento real varía en función de la resolución de escaneado, las condiciones de red, el rendimiento del equipo y el software de la aplicación. Medición realizada a partir de estándares que se pueden encontrar en: http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/SC28_Test_Pages/

³ Basado en el análisis de HP de las especificaciones de la plataforma de aplicaciones publicadas por otros fabricantes en abril de 2019. Solo HP Workpath ofrece una combinación de validación de aplicaciones en el momento del envío y revalidación automática de aplicaciones. Para habilitar HP Workpath, algunos dispositivos pueden requerir la actualización de un accesorio o firmware opcional. Puede requerir suscripción.

⁴ HP Security ahora es HP Wolf Security. Las funciones de seguridad varían en función de la plataforma. Para obtener más información, consulta <http://www.hp.com/wolfsecurity>.

⁵ Certificación de terceros basada en la evaluación de la tecnología de información Common Criteria según los requisitos estándar de la norma ISO/IEC 15408 en mayo de 2019. Certificación aplicable a los dispositivos HP Enterprise y Managed con versión de firmware HP FutureSmart 4.5.1 y posterior. Para obtener más información: <https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification%20Report%20-%20HP%20Intrusion%20Detection.pdf>.

⁶ Tanto el embalaje exterior como los amortiguadores internos se han fabricado completamente a base de fibras recicladas y certificadas de origen sostenible.

⁷ Todos los Cartuchos de Tóner Original HP contienen entre un 1 % y un 77 % de material reciclado posconsumo o posindustrial. No se incluyen las botellas de tóner ni otros productos que no aparecen en la lista. Consulta la lista en <http://www.hp.com/go/TonerRecycledContent>. Basado en hardware: El reciclaje posconsumo se basa en la definición establecida en el estándar EPEAT en materia de equipos de creación de imágenes, IEEE 1680.2, y se expresa como porcentaje del peso total del plástico.

⁸ HP diseña y prueba voluntariamente sus sistemas de impresión para evitar emisiones que superen las directrices del ecotiquetado Blue Angel y EPEAT.

⁹ Impresora HP, papel HP y Consumibles Originales HP: criterios de emisiones Blue Angel DE-UZ 219.

Notas al pie sobre las especificaciones técnicas

¹ Medido con ISO/IEC 24734, se excluye el primer conjunto de documentos de prueba. Para obtener más información, visite <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, el programa de software, el controlador y la complejidad del documento.

² Medido según la norma ISO/IEC 17629. Para obtener más información, consulte <http://www.hp.es/desktop>. La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.

³ Velocidades de escaneado medidas desde el AAD. La velocidad real de procesamiento varía según la resolución de escaneado, las condiciones de red, el rendimiento del equipo y el software de la aplicación.

⁴ Rendimiento promedio aproximado según normas ISO/IEC 19798. El rendimiento real varía considerablemente dependiendo del contenido de las páginas impresas y otros factores. Para obtener más información, consulte <http://www.hp.es/infosupplies>.

Para más información contacte:



decdigital

Telf: 963283111

decdigital@decdigital.eswww.decdigital.es

Para obtener más información, visite

© Copyright 2022 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios de HP quedan establecidas en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento.

Agosto 2022

